



Automatización Eléctrica
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


Características

Relé para aplicaciones generales con 2, 3 o 4 contactos

Montaje en circuito impreso

- 55.12 - 2 contactos 10 A
- 55.13 - 3 contactos 10 A
- 55.14 - 4 contactos 7 A

- Bobina AC o DC
- Contactos sin Cadmio (ejecución preferente)
- Materiales de contacto opcionales
- Disponible en versión RT III (lavable)



PARA CARGAS DE MOTORES Y "PILOT DUTY" HOMOLOGADAS POR UL VER "Información Técnica General" página V

Características de los contactos

Configuración de contactos	2 contactos conmutados	3 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	10/20	7/15
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi

Características de la bobina

Tensión nominal de alimentación (U _N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		
Potencia nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N

Características generales

Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal AC1 ciclos	200 · 10 ³	200 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/5	10/5	11/3
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	4	4	4
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección	RT I	RT I	RT I

Homologaciones (según los tipos)

55.12	55.13	55.14	
• 2 contactos, 10 A • Montaje en circuito impreso	• 3 contactos, 10 A • Montaje en circuito impreso	• 4 contactos, 7 A • Montaje en circuito impreso	
Vista parte inferior	Vista parte inferior	Vista parte inferior	
Configuración de contactos	2 contactos conmutados	3 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	10/20	7/15
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi
Tensión nominal de alimentación (U _N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		
Potencia nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N
Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal AC1 ciclos	200 · 10 ³	200 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/5	10/5	11/3
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	4	4	4
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección	RT I	RT I	RT I

Características

Relé para aplicaciones generales con 2, 3 o 4 contactos


Enchufable en zócalo

55.32 - 2 contactos 10 A

55.33 - 3 contactos 10 A

55.34 - 4 contactos 7 A

- Pulsador de prueba enclavable y indicador mecánico en todos los tipos de 2 y 4 contactos conmutados
- Bobina AC o DC
- UL Listing (combinaciones relé/zócalo)
- Contactos sin Cadmio (ejecución preferente)
- Materiales de contacto opcionales
- Zócalos serie 94
- Módulos de señalización y protección CEM
- Módulos temporizados serie 86
- Patente Europea




PARA CARGAS DE MOTORES Y "PILOT DUTY" HOMOLOGADAS POR UL VER "Información Técnica General" página V

	55.32	55.33	55.34
	• 2 contactos, 10 A • Montaje en zócalos serie 94	• 3 contactos, 10 A • Montaje en zócalos serie 94	• 4 contactos, 7 A • Montaje en zócalos serie 94
Características de los contactos			
Configuración de contactos	2 contactos conmutados	3 contactos conmutados	4 contactos conmutados
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	10/20	10/20	7/15
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal en AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37	0.125
Capacidad de ruptura en DC1: 30/110/220 V A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi
Características de la bobina			
Tensión nominal V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
de alimentación (U _N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		
Potencia nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N	0.8 U _N /0.5 U _N
Tensión de desconexión AC/DC	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N	0.2 U _N /0.1 U _N
Características generales			
Vida útil mecánica AC/DC ciclos	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶	20 · 10 ⁶ /50 · 10 ⁶
Vida útil eléctrica con carga nominal AC1 ciclos	200 · 10 ³	200 · 10 ³	150 · 10 ³
Tiempo de respuesta: conexión/desconexión ms	10/5	10/5	11/3
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 μs) kV	4	4	4
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección	RT I	RT I	RT I
Homologaciones (según los tipos)			

Codificación


Ejemplo: serie 55, relé industrial enchufable en zócalo, 4 contactos conmutados, tensión bobina 12 V DC con pulsador de prueba enclavable e indicador mecánico.



Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de bobina	A	B	C	D
55.32/34	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0
	AC	0 - 2 - 5	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 2 - 5	0	54	/
	DC	0 - 2 - 5	0	2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	0
	DC	0 - 2 - 5	0	74 - 94	/
55.33	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0
	AC	0 - 2 - 5	0	1 - 3 - 5	0
	DC	0 - 2 - 5	0	1 - 6 - 7 - 8 - 9	0
55.12/13/14	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0 - 1


Descripción: variantes y versiones especiales



C: Variantes 3, 5, 54
LED (AC)

C: Variantes 6, 7, 74
Doble LED
(DC no polarizado)

C: Variantes 8, 9, 94
LED + diodo
(positivo en A1/13, DC polaridad estándar)



Pulsador de prueba e indicador mecánico (0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Puede utilizarse de dos maneras:

- 1) El retén del pulsador (pivote de plástico que evita su rotación) permanece intacto. En este caso, cuando se actúa sobre el pulsador de prueba, los contactos se cierran. Cuando dejamos de pulsarlo, los contactos vuelven a su posición inicial.
- 2) El retén del pulsador se rompe (con un utensilio adecuado). En este caso el pulsador puede también rotar, lo que permite que, al mismo tiempo de cerrar los contactos, puedan también enclavarse, permaneciendo en esa posición hasta que el pulsador vuelve a colocarse en la posición inicial.

En ambos casos la acción sobre el pulsador debe ser siempre rápida y decidida.




Características generales


Aislamiento según EN 61810-1		2 contactos - 3 contactos	4 contactos
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400	230
Tensión nominal de aislamiento	V AC	400	250
Grado de contaminación		2	2
Aislamiento entre bobina y contactos			
Tipo de aislamiento		Principal	Principal
Categoría de sobretensión		III	III
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	4	4
Rigidez dieléctrica	V AC	2000	2000
Aislamiento entre contactos adyacentes			
Tipo de aislamiento		Principal	Principal
Categoría de sobretensión		III	II
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	4	2.5
Rigidez dieléctrica	V AC	2000	2000
Aislamiento entre contactos abiertos			
Tipo de desconexión		Microconexión	Microconexión
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Inmunidad a las perturbaciones conducidas			
Burst (5...50)ns, 5 kHz, en A1 - A2		EN 61000-4-4	nivel 4 (4 kV)
Surge (1.2/50 µs) en A1 - A2 (modo diferencial)		EN 61000-4-5	nivel 4 (4 kV)
Otros datos			
Tiempo de rebotes: NA/NC	ms	1/3	
Resistencia a la vibración (5...55)Hz: NA/NC	g	15/15	
Resistencia al choque	g	16	
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W 1	
	con carga nominal	W 3 (2 contactos)	W 4 (3 contactos) W 3 (4 contactos)
Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso	mm	≥ 5	

Características de los contactos


F 55 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga
2 y 3 contactos



F 55 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga
4 contactos



H 55 - Máximo poder de corte con cargas en DC1



- La vida eléctrica para cargas resistivas en DC1 que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de $\geq 100 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1. Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

Características de la bobina


Valores de la versión DC

Tensión nominal U_N V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R Ω	Nominal absorbida I con U_N mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	9.006	4.8	6.6	40	150
12	9.012	9.6	13.2	140	86
24	9.024	19.2	26.4	600	40
48	9.048	38.4	52.8	2400	20
60	9.060	48	66	4000	15
110	9.110	88	121	12500	8.8
125	9.125	100	138	17300	7.2
220	9.220	176	242	54000	4

Valores de la versión AC


Tensión nominal U_N V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R Ω	Nominal absorbida I con U_N (50Hz) mA
		U_{min} V	U_{max} V		
6	8.006	4.8	6.6	12	200
12	8.012	9.6	13.2	50	97
24	8.024	19.2	26.4	190	53
48	8.048	38.4	52.8	770	25
60	8.060	48	66	1200	21
110	8.110	88	121	4000	12.5
120	8.120	96	132	4700	12
230	8.230	184	253	17000	6
240	8.240	192	264	19100	5.3

R 55 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente



1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

R 55 - Campo de funcionamiento de la bobina AC en función de la temperatura ambiente



1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

Accesorios




056.25




056.25 con relé

Adaptador con aletas de sujeción frontal para relé tipo 55.32, 55.33, 55.34

056.25



056.25



056.25 con relé




056.26




056.26 con relé

Adaptador con aletas de sujeción en la parte posterior para relé tipo 55.32, 55.33, 55.34

056.26



056.26



056.26 con relé




056.27




056.27 con relé

Adaptador con aletas en carril 35 mm (EN 60715) en la parte superior para 55.32, 55.33, 55.34

056.27



056.27



056.27 con relé

Serie 94 - Relación de zócalos para relés serie 55



94.04
Ver página 7



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	94.02	55.32	Zócalo con bornes de jaula - Bornes de bobina al lado opuesto de los bornes de contacto	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente de 6 terminales - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción de plástico
	94.03	55.33			
	94.04	55.32 55.34			



94.54
Ver página 8



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.02	94.54	55.32 55.34	Zócalo con bornes de conexión rápida - Para conexión rápida del conductor - Bornes de bobina al lado opuesto de los bornes de contacto	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente de 6 terminales - Módulos temporizados - Palanca de retención y extracción de plástico



94.74
Ver página 9



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.01	94.72	55.32	Zócalo con bornes a pletina	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Brida de retención metálica
	94.73	55.33			
	94.74	55.32 55.34			



94.82
Ver página 9



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.01	94.82	55.32	Zócalo con bornes a pletina - Reducción del espacio a 23 mm de ancho	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Brida de retención metálica



94.84.3
Ver página 10



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	94.84.2	55.32	Zócalo con bornes de jaula	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente de 6 terminales - Palanca de retención y extracción de plástico
		55.34			
		55.32 55.34			



94.94.3
Ver página 11



Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
99.80	94.92.3	55.32	Zócalo con bornes de jaula - Bornes de bobina al lado opuesto de los bornes de contacto	En panel o carril 35 mm (EN 60715)	- Módulos de señalización y protección CEM - Puente de 6 terminales - Palanca de retención y extracción de plástico
		55.32			
		55.34			



94.14
Ver página 12

Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
—	94.12	55.32	Zócalo para circuito impreso	Circuito impreso	- Brida de retención de plástico
—	94.13	55.33			
—	94.14	55.32 55.34			



94.22
Ver página 12

Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
—	94.22	55.32	Zócalo con terminales soldables	En panel (espesor del pannel 1 mm)	- Brida de retención de plástico
—	94.23	55.33			
—	94.24	55.32 55.34			



94.34
Ver página 13

Módulo	Zócalos	Relé	Descripción	Montaje	Accesorios
—	94.32	55.32	Zócalo para encastrar	Fijación con tornillos M3	- Brida de retención metálica
—	94.33	55.33			
—	94.34	55.32 55.34			



Serie 94 - Zócalos y accesorios para relés serie 55



94.04

Homologaciones (según los tipos):



cUL[®] US

cUL[®] US Combinación relé/zócalo





094.91.3



060.72


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.02	94.02.0	94.03	94.03.0	94.04	94.04.0
	Azul	Negro	Azul	Negro	Azul	Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios						
Brida de retención metálica	094.71					
Palanca de retención y extracción de plástico (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificación	094.00.4					
Módulos (ver tabla abajo)	99.02					
Módulos temporizados (ver tabla abajo)	86.30					
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72					
Características generales						
Valor nominal	10 A - 250 V					
Rigidez dieléctrica	2 kV AC					
Grado de protección	IP 20					
Temperatura ambiente	°C -40...+70					
⊕ Par de apriete	Nm 0.5					
Longitud de pelado del cable	mm 8					
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.02/03/04	hilo rígido		hilo flexible			
	mm ² 1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5			
	AWG 1x10 / 2x14		1x12 / 2x14			



094.06



Puente de 6 terminales para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador serie 86	
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):



99.02

Homologaciones (según los tipos):



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04	
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC 99.02.8.230.07


Los módulos DC con polaridad no estándar (+A2) están disponibles bajo pedido.





94.54
Homologaciones
(según los tipos):



094.91.3



060.72



094.56



86.30





99.02

Homologaciones
(según los tipos):




Los módulos DC con polaridad no estándar (+A2) están disponibles bajo pedido.

Zócalo con bornes de conexión rápida montaje en carril		94.54
35 mm (EN 60715)		Azul
Tipo de relé		55.32, 55.34
Accesorios		
Brida de retención metálica		094.71
Palanca de retención y extracción de plástico		094.91.3
Puente de 6 terminales		094.56
Módulos (ver tabla abajo)		99.02, 86.30
Juego de etiquetas de identificación, 72 unidades, 6x12 mm		060.72
Características generales		
Valor nominal		10 A - 250 V
Rigidez dieléctrica		2 kV AC
Grado de protección		IP 20
Temperatura ambiente		°C -25...+70
Longitud de pelado del cable		mm 10
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.54		hilo rígido
		mm ² 2x(0.2...1.5)
		AWG 2x(24...14)
		hilo flexible
		2x(0.2...1.5)
		2x(24...14)



Zócalo + Puente

Puente de 6 terminales		094.56 (azul)
Valor nominal		10 A - 250 V




Módulo temporizador serie 86		
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)		86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)		86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)		86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):

Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalos 94.54		
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.02.8.230.07




Serie 94 - Zócalos y accesorios para relés serie 55



94.74

Homologaciones (según los tipos):




94.82

Homologaciones (según los tipos):



Zócalo con bornes a pletina montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.72 Azul	94.72.0 Negro	94.73 Azul	94.73.0 Negro	94.74 Azul	94.74.0 Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios						
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.71					
Módulos (ver tabla abajo)	99.01					
Zócalo con bornes a pletina montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.82 Azul				94.82.0 Negro	
Tipo de relé	55.32				55.32	
Accesorios						
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.71					
Módulos (ver tabla abajo)	99.01					
Características generales						
Valor nominal	10 A - 250 V					
Rigidez dieléctrica	2 kV AC					
Grado de protección	IP 20					
Temperatura ambiente	°C -40...+70					
Par de apriete	Nm 0.5					
Longitud de pelado del cable	mm 8 (94.72/73/74)			9 (94.82)		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.72/73/74 y 94.82	mm ² hilo rígido 1x2.5 / 2x1.5			hilo flexible 1x2.5 / 2x1.5		
	AWG 1x14 / 2x16			1x14 / 2x16		



99.01


Homologaciones (según los tipos):



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.01 para zócalos 94.72, 94.73, 94.74 y 94.82		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.01.8.230.07


* Los módulos de color negro están disponibles bajo pedido.

El LED verde es estándar.
El LED rojo está disponible bajo pedido.



94.84.3

Homologaciones (según los tipos):



94.84.2

Homologaciones (según los tipos):









094.91.3



060.72

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.82.3 Azul	94.82.30 Negro	94.84.3 Azul	94.84.30 Negro
Tipo de relé	55.32		55.32, 55.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.71			
Palanca de retención y extracción de plástico	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificación	094.80.3			
Módulos (ver página al lado)	99.80			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72			
Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.84.2 Azul	94.84.20 Negro		
Tipo de relé	55.32, 55.34			
Accesorios				
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.71			
Palanca de retención y extracción de plástico	094.91.3	094.91.30		
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0		
Etiqueta de identificación	094.80.3			
Módulos (ver tabla abajo)	99.80			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72			
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			
⊕ Par de apriete	Nm 0.5			
Longitud de pelado del cable	mm 7			
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.82.3, 94.84.3 y 94.84.2	hilo rígido		hilo flexible	
	mm ² 1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5	
	AWG 1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	





Serie 94 - Zócalos y accesorios para relés serie 55



94.94.3

Homologaciones (según los tipos):






094.91.3



060.72


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)	94.92.3 Azul	94.92.30 Negro	94.94.3 Azul	94.94.30 Negro
Tipo de relé	55.32		55.32, 55.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica	094.71			
Palanca de retención y extracción de plástico	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificación	094.80.3			
Módulos (ver tabla abajo)	99.80			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción de plástico 094.91.3, 72 unidades, 6x12 mm	060.72			
Características generales				
Valor nominal	10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Grado de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C	-25...+70		
Par de apriete	Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 94.92.3 y 94.94.3		hilo rígido		hilo flexible
	mm ²	1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14



094.06



Puente de 6 terminales para zócalos 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 y 94.94.3	094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



99.80

Homologaciones (según los tipos):



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.80 para zócalos 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 y 94.94.3		Azul*
Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremanencia	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

* Los módulos de color negro están disponibles bajo pedido.


El LED verde es estándar.
El LED rojo está disponible bajo pedido.



94.14
Homologaciones
(según los tipos):




Zócalo para circuito impreso	94.12 Azul	94.12.0 Negro	94.13 Azul	94.13.0 Negro	94.14 Azul	94.14.0 Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios	Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA) 094.51					
Características generales	Valor nominal 10 A - 250 V Rigidez dieléctrica 2 kV AC Temperatura ambiente °C -40...+70					



94.22
Homologaciones
(según los tipos):



Zócalo con terminales soldables: espesor del pannel 1 mm	94.22 Azul	94.22.0 Negro	94.23 Azul	94.23.0 Negro	94.24 Azul	94.24.0 Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios	Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA) 094.51					
Características generales	Valor nominal 10 A - 250 V Rigidez dieléctrica 2 kV AC Temperatura ambiente °C -40...+70					





Serie 94 - Zócalos y accesorios para relés serie 55




94.34

Homologaciones (según los tipos):




Zócalo para encastrar: fijación con tornillos M3, conexión por soldadura	94.32	94.32.0	94.33	94.33.0	94.34	94.34.0
	Azul	Negro	Azul	Negro	Azul	Negro
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Accesorios						
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.51					
Características generales						
Valor nominal	10 A - 250 V					
Rigidez dieléctrica	2 kV AC					
Temperatura ambiente	°C -40...+70					



Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
Relé industrial	551280060000	55.12.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280062000	55.12.8.006.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280065000	55.12.8.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280120000	55.12.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280120000PAS	55.12.8.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551280122000	55.12.8.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280125000	55.12.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280240000	55.12.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280240000PAS	55.12.8.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551280240001	55.12.8.024.0001	Comprar en EAN
Relé industrial	551280242000	55.12.8.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280245000	55.12.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280480000	55.12.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280482000	55.12.8.048.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280485000	55.12.8.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551280600000	55.12.8.060.0000	Comprar en EAN

Relé industrial	551280605000	55.12.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281100000	55.12.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281100000PAS	55.12.8.110.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551281102000	55.12.8.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281105000	55.12.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281150000	55.12.8.115.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281200000	55.12.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281202000	55.12.8.120.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281250000	55.12.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551281255000	55.12.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551282300000	55.12.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551282300000PAS	55.12.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551282302000	55.12.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551282305000	55.12.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551282400000	55.12.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551282405000	55.12.8.240.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290060000	55.12.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290060000PAS	55.12.9.006.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551290062000	55.12.9.006.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290065000	55.12.9.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290120000	55.12.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290120000PAS	55.12.9.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551290120001	55.12.9.012.0001	Comprar en EAN
Relé industrial	551290122000	55.12.9.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290125000	55.12.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290240000	55.12.9.024.0000	Comprar en EAN

Relé industrial	551290240000PAS	55.12.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551290240001	55.12.9.024.0001	Comprar en EAN
Relé industrial	551290242000	55.12.9.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290245000	55.12.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290480000	55.12.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290480000PAS	55.12.9.048.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551290482000	55.12.9.048.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290485000	55.12.9.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290600000	55.12.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290605000	55.12.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551290800000	55.12.9.080.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551291100000	55.12.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551291102000	55.12.9.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551291250000	55.12.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551291400000	55.12.9.140.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551292200000	55.12.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380060000	55.13.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380065000	55.13.8.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380120000	55.13.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380125000	55.13.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380240000	55.13.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380240000PAS	55.13.8.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551380242000	55.13.8.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380245000	55.13.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380480000	55.13.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380485000	55.13.8.048.5000	Comprar en EAN

Relé industrial	551380600000	55.13.8.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551380605000	55.13.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381100000	55.13.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381100000PAS	55.13.8.110.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551381102000	55.13.8.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381105000	55.13.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381150000	55.13.8.115.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381200000	55.13.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381202000	55.13.8.120.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381250000	55.13.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551381255000	55.13.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551382300000	55.13.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551382300000PAS	55.13.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551382302000	55.13.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551382305000	55.13.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551382400000	55.13.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551382405000	55.13.8.240.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390060000	55.13.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390065000	55.13.9.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390120000	55.13.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390120000PAS	55.13.9.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551390122000	55.13.9.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390125000	55.13.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390240000	55.13.9.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390240000PAS	55.13.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551390240001	55.13.9.024.0001	Comprar en EAN

Relé industrial	551390242000	55.13.9.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390245000	55.13.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390360000	55.13.9.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390480000	55.13.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390480000PAS	55.13.9.048.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551390485000	55.13.9.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390600000	55.13.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390605000	55.13.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551390800000	55.13.9.080.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391100000	55.13.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391105000	55.13.9.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391250000	55.13.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391252000	55.13.9.125.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391255000	55.13.9.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551391450000	55.13.9.145.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551392200000	55.13.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480060000	55.14.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480120000	55.14.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480120000PAS	55.14.8.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551480125000	55.14.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480240000	55.14.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480240000PAS	55.14.8.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551480240001	55.14.8.024.0001	Comprar en EAN
Relé industrial	551480245000	55.14.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480480000	55.14.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480480000PAS	55.14.8.048.0000PAS	Comprar en EAN

Relé industrial	551480485000	55.14.8.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480600000	55.14.8.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480602000	55.14.8.060.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551480605000	55.14.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551481100000	55.14.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551481100000PAS	55.14.8.110.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551481105000	55.14.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551481200000	55.14.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551481250000	55.14.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551481255000	55.14.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551482300000	55.14.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551482300000PAS	55.14.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551482300001	55.14.8.230.0001	Comprar en EAN
Relé industrial	551482302000	55.14.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551482305000	55.14.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551482400000	55.14.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490060000	55.14.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490060000PAS	55.14.9.006.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551490062000	55.14.9.006.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490120000	55.14.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490120000PAS	55.14.9.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551490122000	55.14.9.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490125000	55.14.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490240000	55.14.9.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490240000PAS	55.14.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551490242000	55.14.9.024.2000	Comprar en EAN

Relé industrial	551490245000	55.14.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490365000	55.14.9.036.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490480000	55.14.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490480000PAS	55.14.9.048.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	551490485000	55.14.9.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490600000	55.14.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551490605000	55.14.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551491100000	55.14.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551491105000	55.14.9.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	551491250000	55.14.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	551492200000	55.14.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280060000	55.32.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280060040	55.32.8.006.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280060050	55.32.8.006.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280060054	55.32.8.006.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280065000	55.32.8.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120000	55.32.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120020	55.32.8.012.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120030	55.32.8.012.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120040	55.32.8.012.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120040PAS	55.32.8.012.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120050	55.32.8.012.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120054	55.32.8.012.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280120054PAS	55.32.8.012.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280122000	55.32.8.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280122040	55.32.8.012.2040	Comprar en EAN

Relé industrial	553280125000	55.32.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280125040	55.32.8.012.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240000	55.32.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240020	55.32.8.024.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240030	55.32.8.024.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240040	55.32.8.024.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240040PAS	55.32.8.024.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240050	55.32.8.024.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240054	55.32.8.024.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280240054PAS	55.32.8.024.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280242000	55.32.8.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280242030	55.32.8.024.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553280242040	55.32.8.024.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280242050	55.32.8.024.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280242054	55.32.8.024.2054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245000	55.32.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245020	55.32.8.024.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245030	55.32.8.024.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245040	55.32.8.024.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245050	55.32.8.024.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280245054	55.32.8.024.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280360000	55.32.8.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280360040	55.32.8.036.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480000	55.32.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480030	55.32.8.048.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480040	55.32.8.048.0040	Comprar en EAN

Relé industrial	553280480040PAS	55.32.8.048.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480050	55.32.8.048.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480054	55.32.8.048.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280480054PAS	55.32.8.048.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553280485000	55.32.8.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280600000	55.32.8.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280600040	55.32.8.060.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553280600054	55.32.8.060.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553280602000	55.32.8.060.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553280605000	55.32.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100000	55.32.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100020	55.32.8.110.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100030	55.32.8.110.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100040	55.32.8.110.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100040PAS	55.32.8.110.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100050	55.32.8.110.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100054	55.32.8.110.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553281100054PAS	55.32.8.110.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553281102000	55.32.8.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281102040	55.32.8.110.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281105000	55.32.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281105040	55.32.8.110.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281150000	55.32.8.115.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281150040	55.32.8.115.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200000	55.32.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200030	55.32.8.120.0030	Comprar en EAN

Relé industrial	553281200040	55.32.8.120.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200040PAS	55.32.8.120.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200050	55.32.8.120.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200054	55.32.8.120.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553281200054PAS	55.32.8.120.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553281202030	55.32.8.120.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553281202040	55.32.8.120.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281202050	55.32.8.120.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553281205000	55.32.8.120.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281205020	55.32.8.120.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553281205030	55.32.8.120.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553281205050	55.32.8.120.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553281250000	55.32.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553281250040	55.32.8.125.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281250040PAS	55.32.8.125.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553281250050	55.32.8.125.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553281250054	55.32.8.125.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553281252040	55.32.8.125.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553281255000	55.32.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300000	55.32.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300000PAS	55.32.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300030	55.32.8.230.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300040	55.32.8.230.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300040PAS	55.32.8.230.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300050	55.32.8.230.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553282300054	55.32.8.230.0054	Comprar en EAN

Relé industrial	553282300054PAS	55.32.8.230.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553282302000	55.32.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282302040	55.32.8.230.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553282302050	55.32.8.230.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553282305000	55.32.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282305040	55.32.8.230.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400000	55.32.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400030	55.32.8.240.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400040	55.32.8.240.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400040PAS	55.32.8.240.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400050	55.32.8.240.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400054	55.32.8.240.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553282400054PAS	55.32.8.240.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553282405000	55.32.8.240.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553282405040	55.32.8.240.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060000	55.32.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060040	55.32.9.006.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060040PAS	55.32.9.006.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060070	55.32.9.006.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060074	55.32.9.006.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060080	55.32.9.006.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060090	55.32.9.006.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290060094	55.32.9.006.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290065000	55.32.9.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120000	55.32.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120020	55.32.9.012.0020	Comprar en EAN

Relé industrial	553290120040	55.32.9.012.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120040PAS	55.32.9.012.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120060	55.32.9.012.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120070	55.32.9.012.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120074	55.32.9.012.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120074PAS	55.32.9.012.0074PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120080	55.32.9.012.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120090	55.32.9.012.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120094	55.32.9.012.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290120094PAS	55.32.9.012.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290122000	55.32.9.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290125000	55.32.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240000	55.32.9.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240000PAS	55.32.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240020	55.32.9.024.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240040	55.32.9.024.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240040PAS	55.32.9.024.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240060	55.32.9.024.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240070	55.32.9.024.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240074	55.32.9.024.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240074PAS	55.32.9.024.0074PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240080	55.32.9.024.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240090	55.32.9.024.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240090PAS	55.32.9.024.0090PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240094	55.32.9.024.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290240094PAS	55.32.9.024.0094PAS	Comprar en EAN

Relé industrial	553290242000	55.32.9.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242020	55.32.9.024.2020	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242040	55.32.9.024.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242070	55.32.9.024.2070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242074	55.32.9.024.2074	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242080	55.32.9.024.2080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242090	55.32.9.024.2090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290242094	55.32.9.024.2094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245000	55.32.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245020	55.32.9.024.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245040	55.32.9.024.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245060	55.32.9.024.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245070	55.32.9.024.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245074	55.32.9.024.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245080	55.32.9.024.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245090	55.32.9.024.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290245094	55.32.9.024.5094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290360000	55.32.9.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290360040	55.32.9.036.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480000	55.32.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480020	55.32.9.048.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480040	55.32.9.048.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480040PAS	55.32.9.048.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480060	55.32.9.048.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480070	55.32.9.048.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480074	55.32.9.048.0074	Comprar en EAN

Relé industrial	553290480080	55.32.9.048.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480090	55.32.9.048.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480094	55.32.9.048.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290480094PAS	55.32.9.048.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290482000	55.32.9.048.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290485000	55.32.9.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290485040	55.32.9.048.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290485060	55.32.9.048.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600000	55.32.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600040	55.32.9.060.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600040PAS	55.32.9.060.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600060	55.32.9.060.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600070	55.32.9.060.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600080	55.32.9.060.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600090	55.32.9.060.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553290600094	55.32.9.060.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553290605000	55.32.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553290605040	55.32.9.060.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553290605090	55.32.9.060.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100000	55.32.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100040	55.32.9.110.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100040PAS	55.32.9.110.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100060	55.32.9.110.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100070	55.32.9.110.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100074	55.32.9.110.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100080	55.32.9.110.0080	Comprar en EAN

Relé industrial	553291100090	55.32.9.110.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100094	55.32.9.110.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553291100094PAS	55.32.9.110.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553291102000	55.32.9.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291102070	55.32.9.110.2070	Comprar en EAN
Relé industrial	553291105000	55.32.9.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291105040	55.32.9.110.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291105060	55.32.9.110.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553291105080	55.32.9.110.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250000	55.32.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250040	55.32.9.125.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250070	55.32.9.125.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250074	55.32.9.125.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250080	55.32.9.125.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553291250094	55.32.9.125.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553291252000	55.32.9.125.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291252040	55.32.9.125.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291255040	55.32.9.125.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291400000	55.32.9.140.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291400040	55.32.9.140.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553291450000	55.32.9.145.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553291450040	55.32.9.145.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553292200000	55.32.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553292200040	55.32.9.220.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553292200040PAS	55.32.9.220.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553292202000	55.32.9.220.2000	Comprar en EAN

Relé industrial	553292205040	55.32.9.220.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553380060000	55.33.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380060010	55.33.8.006.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380060050	55.33.8.006.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553380065000	55.33.8.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120000	55.33.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120000PAS	55.33.8.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120010	55.33.8.012.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120010PAS	55.33.8.012.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120030	55.33.8.012.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553380120050	55.33.8.012.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553380125000	55.33.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240000	55.33.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240000PAS	55.33.8.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240010	55.33.8.024.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240010PAS	55.33.8.024.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240030	55.33.8.024.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240050	55.33.8.024.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553380240050PAS	55.33.8.024.0050PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380242000	55.33.8.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380242010	55.33.8.024.2010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380245000	55.33.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380245010	55.33.8.024.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380360010	55.33.8.036.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380480000	55.33.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380480000PAS	55.33.8.048.0000PAS	Comprar en EAN

Relé industrial	553380480010	55.33.8.048.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380480010PAS	55.33.8.048.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553380480050	55.33.8.048.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553380485000	55.33.8.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380600000	55.33.8.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380600010	55.33.8.060.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553380600050	55.33.8.060.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553380602000	55.33.8.060.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553380605000	55.33.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100000	55.33.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100000PAS	55.33.8.110.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100010	55.33.8.110.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100010PAS	55.33.8.110.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100030	55.33.8.110.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553381100050	55.33.8.110.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381102000	55.33.8.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381102030	55.33.8.110.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553381105000	55.33.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381105010	55.33.8.110.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553381105030	55.33.8.110.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553381105050	55.33.8.110.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381150000	55.33.8.115.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381150010	55.33.8.115.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553381150050	55.33.8.115.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381200000	55.33.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381200000PAS	55.33.8.120.0000PAS	Comprar en EAN

Relé industrial	553381200010	55.33.8.120.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553381200010PAS	55.33.8.120.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553381200030	55.33.8.120.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553381200050	55.33.8.120.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381202050	55.33.8.120.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381205000	55.33.8.120.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381250000	55.33.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381250050	55.33.8.125.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553381255000	55.33.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553381255050	55.33.8.125.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300000	55.33.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300000PAS	55.33.8.230.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300010	55.33.8.230.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300010PAS	55.33.8.230.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300030	55.33.8.230.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300050	55.33.8.230.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553382300050PAS	55.33.8.230.0050PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553382302000	55.33.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553382302010	55.33.8.230.2010	Comprar en EAN
Relé industrial	553382302030	55.33.8.230.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553382305000	55.33.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553382305010	55.33.8.230.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553382305030	55.33.8.230.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553382305050	55.33.8.230.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553382400000	55.33.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553382400010	55.33.8.240.0010	Comprar en EAN

Relé industrial	553382400030	55.33.8.240.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553382400050	55.33.8.240.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553382405000	55.33.8.240.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390060000	55.33.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390060010	55.33.9.006.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390065000	55.33.9.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120000	55.33.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120000PAS	55.33.9.012.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120010	55.33.9.012.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120010PAS	55.33.9.012.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120060	55.33.9.012.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120070	55.33.9.012.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120080	55.33.9.012.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553390120090	55.33.9.012.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553390122010	55.33.9.012.2010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390125000	55.33.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240000	55.33.9.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240000PAS	55.33.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240010	55.33.9.024.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240010PAS	55.33.9.024.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240060	55.33.9.024.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240070	55.33.9.024.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240080	55.33.9.024.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240090	55.33.9.024.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553390240090PAS	55.33.9.024.0090PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390242000	55.33.9.024.2000	Comprar en EAN

Relé industrial	553390242010	55.33.9.024.2010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390242060	55.33.9.024.2060	Comprar en EAN
Relé industrial	553390242080	55.33.9.024.2080	Comprar en EAN
Relé industrial	553390242090	55.33.9.024.2090	Comprar en EAN
Relé industrial	553390245000	55.33.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390245010	55.33.9.024.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390245060	55.33.9.024.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553390245080	55.33.9.024.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553390245090	55.33.9.024.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553390360000	55.33.9.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390360010	55.33.9.036.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480000	55.33.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480000PAS	55.33.9.048.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480010	55.33.9.048.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480010PAS	55.33.9.048.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480060	55.33.9.048.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480070	55.33.9.048.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553390480090	55.33.9.048.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553390482000	55.33.9.048.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390485000	55.33.9.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390600000	55.33.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390600000PAS	55.33.9.060.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390600010	55.33.9.060.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390600010PAS	55.33.9.060.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553390600070	55.33.9.060.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553390602000	55.33.9.060.2000	Comprar en EAN

Relé industrial	553390602010	55.33.9.060.2010	Comprar en EAN
Relé industrial	553390605000	55.33.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553390800000	55.33.9.080.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100000	55.33.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100000PAS	55.33.9.110.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100010	55.33.9.110.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100010PAS	55.33.9.110.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100060	55.33.9.110.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100070	55.33.9.110.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100080	55.33.9.110.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100090	55.33.9.110.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553391100090PAS	55.33.9.110.0090PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553391102000	55.33.9.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391105000	55.33.9.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391105080	55.33.9.110.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553391105090	55.33.9.110.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553391250000	55.33.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391250010	55.33.9.125.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553391250070	55.33.9.125.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553391250080	55.33.9.125.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553391250090	55.33.9.125.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553391252000	55.33.9.125.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391252080	55.33.9.125.2080	Comprar en EAN
Relé industrial	553391255000	55.33.9.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553391255010	55.33.9.125.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553391400000	55.33.9.140.0000	Comprar en EAN

Relé industrial	553391400010	55.33.9.140.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553391450000	55.33.9.145.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553392200000	55.33.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553392200000PAS	55.33.9.220.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553392200010	55.33.9.220.0010	Comprar en EAN
Relé industrial	553392200010PAS	55.33.9.220.0010PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553392202000	55.33.9.220.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553392205010	55.33.9.220.5010	Comprar en EAN
Relé industrial	553480060000	55.34.8.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480060030	55.34.8.006.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480060040	55.34.8.006.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480060040PAS	55.34.8.006.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480060054	55.34.8.006.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480065000	55.34.8.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480065050	55.34.8.006.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120000	55.34.8.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120020	55.34.8.012.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120030	55.34.8.012.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120040	55.34.8.012.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120040PAS	55.34.8.012.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120050	55.34.8.012.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120054	55.34.8.012.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480120054PAS	55.34.8.012.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480122040	55.34.8.012.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480125000	55.34.8.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480125030	55.34.8.012.5030	Comprar en EAN

Relé industrial	553480125040	55.34.8.012.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480125050	55.34.8.012.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240000	55.34.8.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240020	55.34.8.024.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240030	55.34.8.024.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240040	55.34.8.024.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240040PAS	55.34.8.024.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240050	55.34.8.024.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240054	55.34.8.024.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480240054PAS	55.34.8.024.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480242000	55.34.8.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480242030	55.34.8.024.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480242040	55.34.8.024.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480242050	55.34.8.024.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245000	55.34.8.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245020	55.34.8.024.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245030	55.34.8.024.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245040	55.34.8.024.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245040PAS	55.34.8.024.5040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245050	55.34.8.024.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480245054	55.34.8.024.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480360000	55.34.8.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480360040	55.34.8.036.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480360054	55.34.8.036.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480000	55.34.8.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480030	55.34.8.048.0030	Comprar en EAN

Relé industrial	553480480040	55.34.8.048.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480040PAS	55.34.8.048.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480050	55.34.8.048.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480054	55.34.8.048.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480480054PAS	55.34.8.048.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553480482000	55.34.8.048.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480482040	55.34.8.048.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480485000	55.34.8.048.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480485020	55.34.8.048.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553480485030	55.34.8.048.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553480485040	55.34.8.048.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480485050	55.34.8.048.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480600000	55.34.8.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480600040	55.34.8.060.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553480600050	55.34.8.060.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553480600054	55.34.8.060.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553480605000	55.34.8.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553480605040	55.34.8.060.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100000	55.34.8.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100020	55.34.8.110.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100030	55.34.8.110.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100040	55.34.8.110.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100040PAS	55.34.8.110.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100050	55.34.8.110.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100054	55.34.8.110.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481100054PAS	55.34.8.110.0054PAS	Comprar en EAN

Relé industrial	553481102000	55.34.8.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481102030	55.34.8.110.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481102040	55.34.8.110.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481102050	55.34.8.110.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481105000	55.34.8.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481105030	55.34.8.110.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481105040	55.34.8.110.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481105050	55.34.8.110.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481105054	55.34.8.110.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481150000	55.34.8.115.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481150030	55.34.8.115.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481150040	55.34.8.115.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481150054	55.34.8.115.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481155030	55.34.8.115.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481155040	55.34.8.115.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200000	55.34.8.120.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200030	55.34.8.120.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200040	55.34.8.120.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200040PAS	55.34.8.120.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200050	55.34.8.120.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200054	55.34.8.120.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481200054PAS	55.34.8.120.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553481202000	55.34.8.120.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481202030	55.34.8.120.2030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481202050	55.34.8.120.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481205000	55.34.8.120.5000	Comprar en EAN

Relé industrial	553481205030	55.34.8.120.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481205040	55.34.8.120.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481205050	55.34.8.120.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481205054	55.34.8.120.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250000	55.34.8.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250030	55.34.8.125.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250040	55.34.8.125.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250040PAS	55.34.8.125.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250050	55.34.8.125.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553481250054	55.34.8.125.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553481252020	55.34.8.125.2020	Comprar en EAN
Relé industrial	553481252040	55.34.8.125.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481255000	55.34.8.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553481255030	55.34.8.125.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553481255040	55.34.8.125.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553481255050	55.34.8.125.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300000	55.34.8.230.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300020	55.34.8.230.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300030	55.34.8.230.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300040	55.34.8.230.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300040PAS	55.34.8.230.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300050	55.34.8.230.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300054	55.34.8.230.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553482300054PAS	55.34.8.230.0054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553482302000	55.34.8.230.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482302030	55.34.8.230.2030	Comprar en EAN

Relé industrial	553482302040	55.34.8.230.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553482302050	55.34.8.230.2050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482302054	55.34.8.230.2054	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305000	55.34.8.230.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305020	55.34.8.230.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305030	55.34.8.230.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305040	55.34.8.230.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305050	55.34.8.230.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305054	55.34.8.230.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553482305054PAS	55.34.8.230.5054PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400000	55.34.8.240.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400030	55.34.8.240.0030	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400040	55.34.8.240.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400040PAS	55.34.8.240.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400050	55.34.8.240.0050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482400054	55.34.8.240.0054	Comprar en EAN
Relé industrial	553482402000	55.34.8.240.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482402040	55.34.8.240.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553482405000	55.34.8.240.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553482405030	55.34.8.240.5030	Comprar en EAN
Relé industrial	553482405050	55.34.8.240.5050	Comprar en EAN
Relé industrial	553482405054	55.34.8.240.5054	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060000	55.34.9.006.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060040	55.34.9.006.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060040PAS	55.34.9.006.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060070	55.34.9.006.0070	Comprar en EAN

Relé industrial	553490060080	55.34.9.006.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060090	55.34.9.006.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060094	55.34.9.006.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490060094PAS	55.34.9.006.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490065000	55.34.9.006.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490065040	55.34.9.006.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490065090	55.34.9.006.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120000	55.34.9.012.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120020	55.34.9.012.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120040	55.34.9.012.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120040PAS	55.34.9.012.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120060	55.34.9.012.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120070	55.34.9.012.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120074	55.34.9.012.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120074PAS	55.34.9.012.0074PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120080	55.34.9.012.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120090	55.34.9.012.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120090PAS	55.34.9.012.0090PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120094	55.34.9.012.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490120094PAS	55.34.9.012.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490122000	55.34.9.012.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490122040	55.34.9.012.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490122080	55.34.9.012.2080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490122090	55.34.9.012.2090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125000	55.34.9.012.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125040	55.34.9.012.5040	Comprar en EAN

Relé industrial	553490125070	55.34.9.012.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125074	55.34.9.012.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125080	55.34.9.012.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125090	55.34.9.012.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490125094	55.34.9.012.5094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240000	55.34.9.024.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240000PAS	55.34.9.024.0000PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240020	55.34.9.024.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240040	55.34.9.024.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240040PAS	55.34.9.024.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240060	55.34.9.024.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240070	55.34.9.024.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240074	55.34.9.024.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240074PAS	55.34.9.024.0074PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240080	55.34.9.024.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240090	55.34.9.024.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240090PAS	55.34.9.024.0090PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240094	55.34.9.024.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490240094PAS	55.34.9.024.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242000	55.34.9.024.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242040	55.34.9.024.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242060	55.34.9.024.2060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242070	55.34.9.024.2070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242074	55.34.9.024.2074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242080	55.34.9.024.2080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490242090	55.34.9.024.2090	Comprar en EAN

Relé industrial	553490242094	55.34.9.024.2094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245000	55.34.9.024.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245020	55.34.9.024.5020	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245040	55.34.9.024.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245060	55.34.9.024.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245070	55.34.9.024.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245074	55.34.9.024.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245080	55.34.9.024.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245090	55.34.9.024.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490245094	55.34.9.024.5094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490360000	55.34.9.036.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490360040	55.34.9.036.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490360094	55.34.9.036.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480000	55.34.9.048.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480020	55.34.9.048.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480040	55.34.9.048.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480040PAS	55.34.9.048.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480060	55.34.9.048.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480070	55.34.9.048.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480074	55.34.9.048.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480080	55.34.9.048.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480090	55.34.9.048.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480094	55.34.9.048.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490480094PAS	55.34.9.048.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490482040	55.34.9.048.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485000	55.34.9.048.5000	Comprar en EAN

Relé industrial	553490485040	55.34.9.048.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485060	55.34.9.048.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485070	55.34.9.048.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485074	55.34.9.048.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485080	55.34.9.048.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490485090	55.34.9.048.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600000	55.34.9.060.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600040	55.34.9.060.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600040PAS	55.34.9.060.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600060	55.34.9.060.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600070	55.34.9.060.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600080	55.34.9.060.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600090	55.34.9.060.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600094	55.34.9.060.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553490600094PAS	55.34.9.060.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553490602000	55.34.9.060.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490602040	55.34.9.060.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490602090	55.34.9.060.2090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605000	55.34.9.060.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605040	55.34.9.060.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605070	55.34.9.060.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605074	55.34.9.060.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605080	55.34.9.060.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553490605090	55.34.9.060.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553490800000	55.34.9.080.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553490800040	55.34.9.080.0040	Comprar en EAN

Relé industrial	553490800094	55.34.9.080.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100000	55.34.9.110.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100020	55.34.9.110.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100040	55.34.9.110.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100040PAS	55.34.9.110.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100060	55.34.9.110.0060	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100070	55.34.9.110.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100074	55.34.9.110.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100080	55.34.9.110.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100090	55.34.9.110.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100094	55.34.9.110.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553491100094PAS	55.34.9.110.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553491102000	55.34.9.110.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491102040	55.34.9.110.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491102090	55.34.9.110.2090	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105000	55.34.9.110.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105040	55.34.9.110.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105060	55.34.9.110.5060	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105080	55.34.9.110.5080	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105090	55.34.9.110.5090	Comprar en EAN
Relé industrial	553491105094	55.34.9.110.5094	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250000	55.34.9.125.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250020	55.34.9.125.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250040	55.34.9.125.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250040PAS	55.34.9.125.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250060	55.34.9.125.0060	Comprar en EAN

Relé industrial	553491250070	55.34.9.125.0070	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250074	55.34.9.125.0074	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250080	55.34.9.125.0080	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250090	55.34.9.125.0090	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250094	55.34.9.125.0094	Comprar en EAN
Relé industrial	553491250094PAS	55.34.9.125.0094PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553491252000	55.34.9.125.2000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491252040	55.34.9.125.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491252074	55.34.9.125.2074	Comprar en EAN
Relé industrial	553491255000	55.34.9.125.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491255040	55.34.9.125.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491255070	55.34.9.125.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553491255094	55.34.9.125.5094	Comprar en EAN
Relé industrial	553491400000	55.34.9.140.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491400020	55.34.9.140.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553491400040	55.34.9.140.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491405040	55.34.9.140.5040	Comprar en EAN
Relé industrial	553491405070	55.34.9.140.5070	Comprar en EAN
Relé industrial	553491405074	55.34.9.140.5074	Comprar en EAN
Relé industrial	553491450000	55.34.9.145.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553491450040	55.34.9.145.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553492200000	55.34.9.220.0000	Comprar en EAN
Relé industrial	553492200020	55.34.9.220.0020	Comprar en EAN
Relé industrial	553492200040	55.34.9.220.0040	Comprar en EAN
Relé industrial	553492200040PAS	55.34.9.220.0040PAS	Comprar en EAN
Relé industrial	553492202000	55.34.9.220.2000	Comprar en EAN

Relé industrial	553492202020	55.34.9.220.2020	Comprar en EAN
Relé industrial	553492202040	55.34.9.220.2040	Comprar en EAN
Relé industrial	553492205000	55.34.9.220.5000	Comprar en EAN
Relé industrial	553492205040	55.34.9.220.5040	Comprar en EAN