



 **MAGLITE**®

Más que una linterna...

Por su versatilidad...

Más que una linterna,
una  **MAGLITE**[®]



Introducción	
¿Cómo interpretar los códigos ANSI?	04
Conoce nuestros beneficios	05
Usos y aplicaciones de las linternas	05
Maglite Solitaire LED	07
Maglite Solitaire LED Spectrum Series Rojo	09
Maglite Solitaire LED Spectrum Series Azul	09
Maglite Solitaire LED Spectrum Series Blanco	10
Mini Maglite LED 2-Cell AAA	11
Mini Maglite LED 2-Cell AAA Spectrum Series Azul	12
Mini Maglite LED 2-Cell AAA Spectrum Series Blanco	13
Mini Maglite LED 2-Cell AA	14
Mini Maglite LED 2-Cell AA Safety Pack	15
Mini Maglite LED Pro	16
Mini Maglite LED Pro +	17
Maglite LED XL50	18
Maglite LED XL50 Spectrum Series Verde	19
Maglite LED XL50 Spectrum Series Azul	20
Maglite LED XL200	21
Maglite MAG-TAC LED Recargable	22
Maglite LED 2-Cell D	24
Maglite LED 3-Cell D	24
Maglite LED ML25LT 2-Cell C	26
Maglite LED ML25LT 2-Cell C Safety Pack	27
Maglite LED ML25LT 3-Cell C	28
Maglite LED ML50L 2-Cell C	29
Maglite LED ML50L 3-Cell C	30
Maglite LED ML300LX	31
Maglite LED ML150LR	33
MagCharger LED NiMH ML125	34
MagCharger LED RL1019	35

TECNOLOGÍA LED

Maglite Solitaire 1-CELL AAA	37
Mini Maglite 2-Cell AAA	38
Mini Maglite 2-Cell AA	39
Mini Maglite 2-Cell AA Funda	40
Maglite ML25IT Xenón 2-Cell C	41
Maglite ML25IT Xenón 3-Cell C	42
Maglite 2-Cell D	43
Maglite 3-Cell D	44
Accesorios	45
Estándares ANSI y Características Generales	49
Características Especiales	50

INCANDESCENTE



MÁS QUE UNA LINTERNA UNA MAGLITE

Cuando hablamos de resistencia, desempeño, versatilidad, confiabilidad y rendimiento de baterías sólo podemos estar hablando de una marca en todo el mundo: **MAGLITE**.

Con una exitosa participación en el mercado internacional por más de 37 años y una producción diaria de más de 100,000 linternas, Maglite® ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las diferentes necesidades que demanda el mercado, ya que sabemos que cada persona tiene su propia razón para elegir una linterna Maglite®. Tal vez tu papá guardaba una en la camioneta, o conoces a algún policía que la utiliza. Puede ser que estés buscando la última tecnología LED o que desees la fiabilidad que solo se puede obtener de un producto fabricado en Estados Unidos.


Cualquiera sea la razón que tengas para elegir una linterna Maglite®, te alegrarás de haberlo hecho. Las linternas MagLite® son usadas por miles de oficiales, personal de emergencia, hombres y mujeres del servicio militar y hogares en todo el mundo. Cada uno de ellos tiene su propio MagStory. Ahora es el momento de escribir la tuya. Empecemos por encontrar la linterna Maglite® perfecta para ti.

¿CÓMO INTERPRETAR LOS CÓDIGOS ANSI?




INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ DE LUZ

Es la máxima intensidad luminosa, concentrada en el eje central del cono luminoso. El valor es reportado en candelas y no varía con la distancia.



RESISTENCIA AL IMPACTO

Es el grado en el que un equipo resiste el daño de una caída sobre una superficie sólida, la medida expresada se refiere a la distancia máxima desde la cual el equipo puede caer sin sufrir daño.



DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

La distancia del haz de luz es definida como la distancia desde la linterna hasta donde la intensidad del haz de luz llega a ser 0.25 lux (0.25 lux es aproximadamente el equivalente de la luz emitida por la luna llena "durante una noche despejada en el campo abierto").



DURACIÓN DE BATERÍA

HIGH

El tiempo útil de operación de la linterna cuando ésta es utilizada en modo normal con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.

LOW

Hace referencia al tiempo útil de operación de la linterna, cuando ésta es utilizada únicamente en su modo ahorro de energía con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.



SALIDA LUMINOSA

O flujo total luminoso, es la cantidad total de energía luminosa emitida y se mide como la salida angular completa de la fuente de luz portátil. La salida luminosa es expresada en lúmenes.



RESISTENCIA AL AGUA

El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier dirección, no tendrá efectos dañinos sobre el mismo. El grado de resistencia al agua no garantiza que el equipo sea sumergible.



MODO ECO

Una función de ultra bajo consumo de energía que, gracias a la excelente óptica de la lámpara, brinda una fuente de luminosidad útil mientras prolonga extraordinariamente la duración de las baterías. Esta función es especialmente útil para estados de emergencia prolongados, campismo, exploración de cuevas o jornadas prolongadas de senderismo.

CONOCE NUESTROS BENEFICIOS



MULTI MODO

Las linternas con multi-modo permiten elegir entre distintos modos o funciones, tales como potencia alta, potencia baja, modo Eco, SOS, estroboscopio, modo momentáneo, etc. Vea las descripciones individuales de cada producto para saber qué modos ofrece.



CONTROL DE ILUMINACIÓN

Ajusta el haz de luz y enfócalo como tú desees, simplemente gira la cabeza de la linterna para lograrlo.



FUNCIÓNES PROGRAMABLES DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

Las linternas que cuentan con esta prestación tienen 5 diferentes funciones que vienen insertas de 3 en 3 en 4 programas básicos: uso general, aire libre, seguridad y táctico. El usuario puede seleccionar el programa más adecuado a sus necesidades.



BENEFICIOS DE UNA LINTERNA LED RECARGABLE

Dado que el costo inicial de una batería recargable es significativo, está diseñado para proporcionar hasta **1,000 ciclos de cargas-descargas** y en las manos de un usuario frecuente de linternas debería de producir fácilmente un ahorro sustancial neto comparado con lo que hubiera consumidos en baterías alcalinas durante el tiempo de vida útil del equipo.



A PRUEBA DE AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "a prueba de agua a 1 metro" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX7 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 30 minutos de sumergirlas a un metro, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido sumergidas.



QUICK CLICK

Switch Electrónico Multifuncional
Las linternas que cuentan con esta prestación cuentan con un Switch Electrónico Multifuncional que permite acceder fácilmente a las distintas funciones de la linterna con uno o varios clicks.



ENFOQUE RÁPIDO

Un avanzado sistema de manejo rápido del haz de luz permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar ¼ de vuelta la cabeza de la linterna. (Mag Charger, ML300L, ML300LX, ML50L, ML50LX y ML50LR).



NTOA

Probado y recomendado

Los artículos que presentan este ícono han sido probados y son recomendados por la NTOA (Asociación Nacional de Oficiales Tácticos de Estados Unidos)



RESISTENTE AL AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "resistencia al agua" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX4 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 5 minutos de estar rociándolas de todas direcciones con fuertes chorros de agua, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido rociadas.



Water Resistant



MANOS LIBRES MODO VELA

Las linternas Mini Maglite AA/AAA, ML25LT y ML25IT pueden ser convertidas rápidamente al modo vela para que se mantengan de pie por sí mismas, ¡ para que usted obtenga iluminación manos libres cuando más le convenga !

Paso 1: Desatornille la cabeza de la linterna.
Paso 2: Ponga hacia abajo la cabeza en una mesa.
Paso 3: Introduzca la linterna hacia arriba en la cabeza.

USOS Y APLICACIONES DE LAS LINTERNAS



HOGAR



USO DIARIO



REGALO



SALUD



SEGURIDAD



FORENSE



CAMPISMO



CICLISMO



MINERÍA



USO INDUSTRIAL



MANTENIMIENTO



SEGURIDAD VIAL



SEÑALIZACIÓN



CACERÍA



PESCA

MAGLITE[®]

TECNOLOGÍA LED



MAGLITE® SOLITAIRE LED



Una linterna confiable, compacta y super brillante del tamaño de un llavero. Incluye un cordón para que la coloques con tus llaves y este contigo siempre que la necesites.

Sólo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, incluye un LED de alta potencia que simplemente no se esperaría ver en una linterna de este tamaño.

Ideal para el portafolio o la bolsa, perfecta para las llaves del automóvil.

Presentación estuche

Clave MX: 500728
Clave USA: SJ3A012



Presentación blister

Clave MX: 500454
Clave USA: SJ3A012



¡SUMERGIBLE!



En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Diámetro cabeza: 1.27 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 22.67 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)

MAGLITE® SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

LED ROJO



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer una necesidad específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ ROJA

- Protege la vision nocturna.
- Reduce la fatiga visual en situaciones de baja iluminación.
- Da contraste a los objetos que ilumina y ayuda a encontrar detalles.
- No interfiere con tecnología de vision nocturna.
- Gran fuente de iluminación en espacios confinados, cabinas de aviones, etc.
- No interfiere con procesos que requieren oscuridad como la fermentación y el revelado fotográfico.


CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Díámetro cabeza: 1.27 cm
Díámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 22.67 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)



Solitaire Spectrum Led Rojo

Clave MX: V0000595
Clave USA: J3ASW2



MAGLITE® SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

LED AZUL



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer una necesidad específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca luz o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene.


CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Diámetro cabeza: 1.27 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 22.67 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)



Solitaire Spectrum Led Azul

Clave MX: V0000596

Clave USA: J3ASX2



MAGLITE® SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

LED BLANCA CÁLIDA



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer una necesidad específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ BLANCA CÁLIDA

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos
- Luz preferida para los técnicos electrónicos porque los LED blancos cálidos permiten ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos cálidos no enmascaran el color.
- Para las situaciones en las que se utilizará una linterna durante un período prolongado, los LED blancos cálidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos solares a diferencia de los LED blancos.


CARACTERÍSTICAS
Cuerpo de aluminio.
Longitud: 8.1 cm
Diámetro cabeza: 1.27 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso sin batería: 13 g
Peso con batería: 22.67 g
Batería requerida: 1 AAA (incluida)



Solitaire Spectrum Led Blanco Cálido

Clave MX: V0000597

Clave USA: J3ASZ2



MAGLITE®

MINI MAGLITE AAA LED



Clásica Simplicidad, del tamaño de una pluma
Gire la cabeza para encender, apagar y enfocar.

Increíble Poder
LED de última generación con un nuevo e increíble nivel de brillo.



Presentación estuche
Clave MX: 500471
Clave USA: P32012



Presentación blister
Clave MX: 500472
Clave USA: SP32016



Presentación estuche
Clave MX: V0000330
Clave USA: P32SV2



Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 12.7 cm
- Diámetro cabeza: 1.9 cm
- Diámetro barril: 1.27 cm
- Peso con baterías: 49.04 g
- Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)
- Clip incluido

MAGLITE®

MINI MAGLITE AAA LED

SPECTRUM SERIES

LED AZUL



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca luz o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene



Mini AAA Spectrum Led Azul

Clave MX: V0000599
Clave USA: P32SX2



¡SUMERGIBLE!



SPOT TO FLOOD



HANDS-FREE CANDLE MODE



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:

- Clave MX: 500805
- Clave USA: AM3A026

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 12.7 cm
Diámetro cabeza: 1.9 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso con baterías: 49.04 g
Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)
Clip incluido

MAGLITE®

MINI MAGLITE AAA LED

SPECTRUM SERIES

LED BLANCA CÁLIDA



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ BLANCA CÁLIDA

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos
- Luz preferida para los técnicos electrónicos porque los LED blancos cálidos permiten ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos cálidos no enmascaran el color.
- Para las situaciones en las que se utilizará una linterna durante un período prolongado, los LED blancos cálidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos solares a diferencia de los LED blancos.



Mini AAA Spectrum Led Blanco Cálido

Clave MX: V0000600
Clave USA: P32SZ2



Accesorios SUGERIDOS
para 2-Cell AAA:

Clave MX:
500805
Clave USA:
AM3A026

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 12.7 cm
Diámetro cabeza: 1.9 cm
Diámetro barril: 1.27 cm
Peso con baterías: 49.04 g
Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)
Clip incluido



MAGLITE®

MINI MAGLITE AA LED



La linterna LED Mini Maglite® ofrece características orientadas al rendimiento en un elegante diseño compacto. Este instrumento de iluminación avanzada es impulsado por la próxima generación de tecnología MAG-LED.

El switth electrónico multi modo ofrece dos potencias diferentes de iluminación, una de máxima potencia que produce un brillo máximo y un 25% de potencia que conservar la energía de la batería para leer de noche o por un tiempo prolongado en caso de emergencia.

También incluye 4 modos seleccionables: alta potencia, baja potencia (25%), parpadeo (parpadea aproximadamente una vez por segundo) y SOS.



NEGRO
Clave MX: 500457
Clave USA: SP22017



NEGRO
Clave MX: 500458
Clave USA: SP2201H



ROJO
Clave MX: 500460
Clave USA: SP2203H



GRIS
Clave MX: 500462
Clave USA: SP2209H



PLATA
Clave MX: 500463
Clave USA: SP2210H



AZUL
Clave MX: 500465
Clave USA: SP2211H



UCP CAMO
Clave MX: 500466
Clave USA: SP22MRH



Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: 500803
Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500804
Clave USA: AM2A056

4
FUNCIONES

100% luminosidad
25% luminosidad
modo intermitente
modo S.O.S.

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	✓
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	✓
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon	✓

MAGLITE®

MINI MAGLITE AA LED

SAFETY PACK



Ahora disponible para una de nuestras linternas más populares.
Las características incluyen:

- El cono tiene base anti giro.
- Operación en modo vela.
- Ideal para señalización de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de seguridad.



Presentación blister

Clave MX: V0000587
Clave USA: IP2201G



SPOT TO FLOOD



HANDS-FREE
CANDLE MODE



IPX4
Water Resistant



Multi-Mode

Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX:
500803

Clave USA:
AM2A041



Clave MX:
500804

Clave USA:
AM2A056

4
FUNCIONES

100% luminosidad
25% luminosidad
modo intermitente
modo S.O.S.

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	✓
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	✓
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon	✓

MAGLITE®

MINI MAGLITE AA PRO LED



La linterna Mini Maglite Pro alberga un LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este tamaño.

Clásica Simplicidad: Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.
Poder Moderno: Última generación de LED con un nuevo nivel de brillo.



Presentación estuche

Clave MX: 500467
 Clave USA: SP2P017



Presentación blister

Clave MX: 500468
 Clave USA: SP2P01H



Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: 500803

Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500804

Clave USA: AM2A056

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio.
- Longitud: 16.78 cm
- Diámetro cabeza: 2.54 cm
- Diámetro barril: 1.8 cm
- Peso sin baterías: 68.04 g
- Peso con baterías: 117.75 g
- Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

MINI MAGLITE AA PRO+ LED



Cuenta con la misma belleza icónica que ha hecho de Mini Maglite en el mundo el instrumento de iluminación más reconocido.

La Linterna Mini Maglite Pro+ a diferencia de la Mini Maglite Pro tiene un "plus": Permite al usuario elegir entre dos niveles de salida, uno para el brillo máximo y el otro para ahorrar energía.




Presentación estuche

Clave MX: 500455
Clave USA: SP+P017



Presentación blister

Clave MX: 500456
Clave USA: SP+P01H



SPOT TO FLOOD



HANDS-FREE CANDLE MODE



IPX4
Water Resistant



Multi-Mode

Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: 500803

Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500804

Clave USA: AM2A056

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 16.78 cm

Diámetro cabeza: 2.54 cm

Diámetro barril: 1.8 cm

Peso sin baterías: 68.04 g

Peso con baterías: 117.75 g

Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

MAGLITE®

XL50 LED



La linterna Maglite XL50 LED es un avance revolucionario en la tecnología de la iluminación, diseñada especialmente para aquellos que desean lo último en tecnología. Su diseño elegante y táctico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo, ya que por su pequeño tamaño (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.

La linterna Maglite XL50 LED es fácil de usar, ya que con sólo presionar un botón brinda 3 diferentes funciones.

Presionando rápidamente 1, 2 ó 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 vez: alto poder

2 veces: ahorra energía, sólo utilizando el 25%

3 veces: función intermitente



Presentación estuche

Clave MX: 500488

Clave USA: XL50-S3017



Presentación estuche

Clave MX: 500489

Clave USA: XL50-S3037



En la compra de este modelo solicita tu adaptador gratis.



Presentación blister

Clave MX: 500487

Clave USA: XL50-S3016



Accesorios SUGERIDOS para linternas XL:



Clave MX: 500838

Clave USA: N.05XL

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duración

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- Longitud: 12.19 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Diámetro: 2.54 cm

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

MAGLITE®

XL50 LED

SPECTRUM SERIES

LED VERDE



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ VERDE

- Ideal para actividades al aire libre ya que los animales, insectos y peces normalmente no reaccionan al ver una fuente de luz verde.
- Protege su visión nocturna y evita la fatiga ocular típicamente asociada con el uso de LED blancos durante un período de tiempo prolongado.
- Gran luz de rescate tanto para el rescatador profesional como para el consumidor promedio, las linternas LED verdes se pueden ver hasta a una milla de distancia.



XL50 SPECTRUM SERIES Led Verde

Clave MX: V0000598
Clave USA: XL50-S3SY7



Accesorios SUGERIDOS para linternas XL:



Clave MX: 500838

Clave USA: N.05XL

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio de alta duración
- Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma
- **Longitud:** 12.19 cm
- **Peso sin baterías:** 59 g
- **Peso con baterías:** 104 g
- **Diámetro:** 2.54 cm
- **Baterías requeridas:** 3 AAA (incluidas)

MAGLITE®

XL50 LED

SPECTRUM SERIES

LED AZUL



Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca luz o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene.



XL50 SPECTRUM SERIES Led Azul

Clave MX: V0000717
Clave USA: XL50-S3SX7



Accesorios SUGERIDOS para linternas XL:



Clave MX: 500838

Clave USA: N.05XL

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio de alta duración
- Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma
- **Longitud:** 12.19 cm
- **Peso sin baterías:** 59 g
- **Peso con baterías:** 104 g
- **Diámetro:** 2.54 cm
- **Baterías requeridas:** 3 AAA (incluidas)

MAGLITE®

XL200 LED



La Maglite XL200 LED incluye un sensor de movimiento que te brindará un control total sobre sus 5 funciones.

Controla con un simple movimiento de tu mano la intensidad de su haz de luz; la frecuencia de su estroboscopio; deja que te cuide las pilas cuando la dejas de usar; manda señales o código Morse de manera fácil y sencilla, o controla la intensidad de tu señal SOS.

Presionando rápidamente 1, 2, 3, 4 ó 5 veces el botón de encendido obtienes:

1 vez:
INTENSIDAD DEL HAZ DE LUZ
Con esta función puedes regular la intensidad de la luz al mantener oprimido el botón realizando un giro de la mano hacia la izquierda o derecha.

4 veces:
MODO SEÑAL
Con un solo movimiento de la mano hacia arriba o abajo puedes apagar y/o encender tu linterna sin necesidad de estar oprimiendo el botón.

2 veces:
FUNCIÓN INTERMITENTE
Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal. Al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta velocidad intermitente.

5 veces:
MODO SOS
Señal internacional basada en Código Morse S.O.S. al mantener oprimido el botón y girar la muñeca se obtiene distinta intensidad de luz.

3 veces:
MODO AHORRO DE ENERGÍA
Una vez encendida, al no registrar movimiento automáticamente la intensidad de la luz disminuirá a un 10% y al moverla su intensidad regresará al 100%.

FUNCIÓN DE BLOQUEO
Evita el encendido accidental de la linterna.



Presentación estuche

Clave MX: 500485
Clave USA: XL200-S3017



Presentación blister

Clave MX: 500484
Clave USA: XL200-S3016



Girando la mano hacia la izquierda o derecha regula la intensidad y/o frecuencia deseada para las diferentes funciones.

Accesorios SUGERIDOS para linternas XL:



Clave MX: 500838

Clave USA: N.05XL

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.

Anodizado por dentro y por fuera resistente a la corrosión.

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma.

LED de 172 lúmenes de potencia.

Longitud: 16.78 cm

Diámetro: 2.54 cm

Peso con baterías: 117.75 g.

Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

TU AVENTURA ESTA SEGURA CON MAGLITE



MAGLITE®

LED D-CELL

2D-CELL / 3D-CELL



La linterna Maglite, reconocida por su calidad, durabilidad y confiabilidad ahora está disponible con la nueva tecnología MAG-LED.

La linterna Maglite es aceptada internacionalmente como la linterna profesional. Construidas lo suficientemente resistentes como para durar toda una vida, su durabilidad y características innovadoras combinadas con la nueva tecnología MAG-LED hace la linterna LED Maglite un instrumento de iluminación tecnológicamente avanzado.



Presentación blister

Clave MX: 500474
Clave USA: ST2D016



Presentación blister

Clave MX: 500479
Clave USA: ST3D016

	2D	3D
FL 1 STANDARD	412m	412m
	168 LUMENS	168 LUMENS
	42533cd	42533cd
	6h45min	80h
	1m	1m



Accesorios SUGERIDOS para Cell-D LED:



Clave MX: 500357
Clave USA: ASXD036



Clave MX: 500358
Clave USA: ASXX07B

CARACTERÍSTICAS	2D	3D
Enfoca con solo girar la cabeza	✓	✓
Longitud	25.4 cm	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm	3.96 cm
Peso con baterías	652.04 g	850.49 g
Baterías requeridas (no incluidas)	2D	3D

MAYOR RENDIMIENTO DE BATERÍA, MAYOR AHORRO



CARACTERÍSTICAS	ST2D016	ST3D016
Duración de la batería	6h 45min	80h
Baterías consumidas en una semana (40 h)	11.85	1.5
Costos de baterías consumidas en una semana	\$ 651.75	\$ 82.50
Baterías consumidas en un año (2080 h)	616.29	78
Costos de baterías consumidas en un año	\$ 33,896.30	\$ 4,290.00



MAGLITE®

ML25LT LED

2C-CELL



Luz ultra brillante en un diseño de calidad, compacto y elegante.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
- Haz de enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de iluminación.
- Robusta construcción de aluminio
- Modo vela



Presentación blister

Clave MX: 501093

Clave USA: ML25LT-S2016



Función vela



CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 16.84 cm

Diámetro de cabeza: 4.31 cm

Diámetro de barril: 3.04 cm

Peso con baterías: 317.51 g.

Baterías requeridas: 2 C

MAGLITE®

ML25LT SAFETY PACK

2C-CELL



Ahora disponible para una de nuestras linternas más populares.

Las características incluyen:

- El cono tiene base anti giro.
- Operación en modo vela.
- Ideal para señalización de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de seguridad.



Presentación blister

Clave MX: V0000594

Clave USA: ML25LT-J201G



Función vela



CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 16.84 cm

Diámetro de cabeza: 4.31 cm

Diámetro de barril: 3.04 cm

Peso con baterías: 317.51 g.

Baterías requeridas: 2 C

MAGLITE®

ML25LT LED

3C-CELL



Luz ultra brillante en un diseño de calidad, compacto y elegante.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
- Haz de enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar de haz de iluminación.
- Robusta construcción de aluminio
- Modo vela



Presentación blister

Clave MX: 501052

Clave USA: ML25LT-S3016



Función vela



CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 21.84 cm

Diámetro de cabeza: 4.31 cm

Diámetro de barril: 3.04 cm

Peso con baterías: 408.23 g.

Baterías requeridas: 3 C

MAGLITE®

ML50L LED

2C-CELL



Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" ahora se ajusta desde un punto a inundar con alrededor de un cuarto de vuelta de la cabeza.



Presentación blister

Clave MX: 500661

Clave USA: ML50L-S2016



CARACTERÍSTICAS	
Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza	
5 funciones programables: Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo	
Longitud:	20.78 cm
Diámetro de cabeza:	5.02 cm
Diámetro de barril:	3.04 cm
Peso con baterías:	360.61 g.
Baterías requeridas:	2 C

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

MAGLITE®

ML50L LED

3C-CELL



Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" ahora se ajusta desde un punto a inundar con alrededor de un cuarto de vuelta de la cabeza.



Presentación blister

Clave MX: 501053

Clave USA: ML50L-S3016



CARACTERÍSTICAS	
Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza	
5 funciones programables: Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo	
Longitud: 25.7 cm	
Diámetro de cabeza: 5.02 cm	
Diámetro de barril: 3.04 cm	
Peso con baterías: 453.59 g.	
Baterías requeridas: 3 C	

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Máxima Potencia
1 CLICK	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

MAGLITE® ML300LX LED



Si usted es un profesional que usa una linterna para trabajo o seguridad, un entusiasta que gusta acampar, o un usuario ocasional con emergencias en el hogar o en la carretera, la ML300LX D-cell LED es la luz para todas sus necesidades.

Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden, elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" ahora se ajusta desde un punto a inundar con alrededor de un cuarto de vuelta de la cabeza.



Presentación blister

Clave MX: 500431
Clave USA: ML300LX-S3CC6



CARACTERÍSTICAS	3D
Longitud	29.84 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con baterías	748.43 g
Baterías requeridas (no incluidas)	3D

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos



LA LINTERNA MÁS BRILLANTE

MAGLITE ML150LR

Linterna con Sistema Recargable
1082 Lumen / 3h 15min

CARACTERÍSTICAS

Enfoca con solo girar la cabeza

5 funciones programables:

- Alto poder, Modo ahorro de energía, Función intermitente, Modo ECO, Función momentánea (encendido/apagado)

- Longitud: 27.14 cm

- Diámetro cabeza: 4.91 cm

- Diámetro barril: 3.02 cm

- Peso con batería: 431 g

- Incluye cargador portátil, eliminador de corriente y una pila recargable LiFeP04

- Baterías requeridas: Pila recargable LiFeP04

Quick Focus

Ajusta el haz de luz girando la cabeza de la linterna 1/4 de vuelta.

Multi-Mode Electronic Switch

Para acceso rápido a cualquiera de las 5 funciones.

Luz Indicadora de Carga


Cambia de color para mostrar el nivel de carga.

Botón de Liberación Rápida

Liberación rápida y sin esfuerzo de la linterna.

Base de Recarga

Para almacenamiento permanente y asegurar la linterna incluso en las condiciones más difíciles.



MAGLITE® ML150LR LED

Sistema Recargable



Nuestra primera linterna de 1000 lúmenes no ocurrió por accidente. Con los LED de última generación, es posible producir más luz con un consumo de energía menor, pero los nuevos LED ultrabrillantes también trajeron nuevos desafíos: generan mucho calor y si un LED se sobrecalienta, su eficiencia disminuye.

Maglite ha desarrollado tecnología innovadora de disminución de calor. La ML150LR™ es la primera linterna en emplear esa tecnología.

La ML150LR también es la primera linterna mediana en utilizar una batería recargable de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) que ofrece una mayor seguridad y una recarga más rápida. El cargador puede ser alimentado por corriente continua de 12 voltios como el de un vehículo o por corriente doméstica de CA de 120 voltios.

El cargador mejorado tiene suficiente fuerza para sujetar la linterna, incluso si se monta al revés en un vehículo que viaja por una carretera con baches. El botón de liberación rápida permite una recuperación rápida y sin esfuerzo.



Presentación caja

Clave MX: V0000586
Clave USA: ML150LR-1019

HIGH	458m
1082 LUMENS	
52555cd	
1m	
3h15min HIGH	
18h LOW	
79h ECO	

HIGH	1,082 LUMENS	3h15min
LOW	138 LUMENS	18h
ECO	25 LUMENS	79h



PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
3 CLICKS	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
1 CLICK	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

MAGLITE®

ML125 LED

Sistema Recargable



La Maglite ML125® se puede configurar a medida para un acceso más rápido a las funciones más usadas por el usuario.

Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden, elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" ahora se ajusta desde un punto a inundar con alrededor de un cuarto de vuelta de la cabeza.

La ML125 es una linterna Dual-Power. Funcionará con la batería recargable NiMH respetuosa con el medio ambiente (incluida) o, como alternativa, puede funcionar con tres pilas alcalinas tamaño C. Puede usar ambas, encendiendo la linterna con pilas alcalinas mientras la batería NiMH está recargándose en el cargador (incluido).



Presentación caja

Clave MX: 500427

Clave USA: ML125-33014

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
3 CLICKS	Estrobo	S.O.S	Ahorro de energía	Estrobo

CARACTERÍSTICAS

- Enfoca con solo girar la cabeza
- 5 funciones programables:**
 - Alto poder, Modo ahorro de energía, Función intermitente, Modo ECO, Función momentánea (encendido/apagado)
- Longitud: 28.2 cm
- Diámetro cabeza: 5.02 cm
- Diámetro barril: 3.04 cm
- Peso sin batería: 317.51 g
- Peso con batería: 521.63 g
- Incluye cargador portátil, eliminador de corriente y una pila recargable NiMH
- Baterías requeridas: Pila recargable NiMH o 3 Cell C



Accesorios SUGERIDOS para ML125 LED:



	Batería Recargable	Batería Alcalina
Beam Distance	258m	273m
Lumens	186 LUMENS	193 LUMENS
Beam Diameter	16725cd	18581cd
Water Resistance	1m	1m
Runtime (High)	8h30min	25h
Runtime (Low)	30h	72h

MAGLITE®

RL1019

Mag Charger® LED Rechargeable System



Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir dentro del conjunto "General" la potencia máxima (643 lúmenes), baja potencia (148 lúmenes) o modo ecológico: con una mayor eficiencia de recarga y un modo de ahorro de energía superior que rinde hasta 66 lúmenes con tiempo de ejecución muy extendido.

Hay tres programas de funciones adicionales Al aire libre, seguridad y táctico, cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" ahora se ajusta desde un punto a inundar con alrededor de un cuarto de vuelta de la cabeza.



Presentación caja
Clave MX: 500432
Clave USA: RL1019



Accesorios SUGERIDOS para MAGCHARGER LED:



Clave MX: 500354
Clave USA: ARXX235



Clave MX: 500704
Clave USA: AHXX025



Clave MX: 500342
Clave USA: AHXX065

PROGRAMACIONES POSIBLES

	1 GENERAL (OFF DEFLECT)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente

CARACTERÍSTICAS	MAGCHARGER
Foco LED de 3a generación	✓
Batería	NiMH
5 funciones programables:	Alto poder, Función intermitente, Modo ahorro de energía, Función momentánea (encendido/apagado), Modo S.O.S.
Haz de luz enfocable	✓
Corriente alterna (volts)	120 v
Corriente directa	✓
No. de serie de fábrica	✓
Longitud	32.54 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con batería	794 g
Voltaje (volts)	6 v

MAGLITE®

MAGLITE[®]

INCANDESCENTE



MAGLITE® SOLITAIRE



Con un peso de menos de una onza (con batería) y aproximadamente tres pulgadas de largo, la linterna Solitaire ofrece la misma ingeniería de precisión y artesanía que se encuentra en cada linterna Maglite. Con su forma única, la Solitaire se adapta convenientemente a bolsillos, bolsos, maletines, etc.

Presentación estuche



NEGRO
Clave MX: 500365
Clave USA: K3A012



ROJO
Clave MX: 500367
Clave USA: K3A032



GRIS
Clave MX: 500368
Clave USA: K3A092



AZUL
Clave MX: 500370
Clave USA: K3A112



PLATA
Clave MX: 500369
Clave USA: K3A102

Presentación blister



NEGRO
Clave MX: 500366
Clave USA: K3A016



En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna.

Accesorios SUGERIDOS para SOLITAIRE:



Clave MX: 500373
Clave USA: LK3A001

CARACTERÍSTICAS	1-CELL AAA
Longitud	8 cm
Diámetro	1.27 cm
Peso sin batería	13 g
Peso con batería	24 g
Batería requerida (incluida)	1 AAA
Voltaje batería (voltios)	1.5 v
Batería continua	3.5 h

MAGLITE®

MINI MAGLITE AAA XENON



Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones, y elementos de diseño únicos de nuestra Mini Linterna Maglite.

Ahora un icono del clásico y famoso diseño americano en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.

La linterna Mini Maglite 2-Cell AAA tiene las mismas características y funciona como la linterna Mini Maglite® AA en una versión más pequeña y ligera para facilidad de uso y almacenamiento.

Presentación estuche



NEGRO
Clave MX: 500413
Clave USA: M3A012



ROJO
Clave MX: 500415
Clave USA: M3A032



GRIS
Clave MX: 500417
Clave USA: M3A092



PLATA
Clave MX: 500419
Clave USA: M3A102



AZUL
Clave MX: 500420
Clave USA: M3A112

Presentación blíster



NEGRO
Clave MX: 500414
Clave USA: M3A016

Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



Clave MX: 500375
Clave USA: LM2A001



Clave MX: 500805
Clave USA: AM3A026



SPOT TO FLOOD



IPX4
Water Resistant



HANDS-FREE
CANDLE MODE

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AAA
Función vela	✓
Longitud	12.7 cm
Diámetro cabeza	1.9 cm
Diámetro barril	1.27 cm
Peso sin baterías	26 g
Peso con baterías	49 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AAA

MAGLITE®

MINI MAGLITE AA XENON

PRESENTACIÓN EN ESTUCHE



Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones y elementos de diseño únicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un ícono de diseño americano clásico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.



NEGRO
Clave MX: 500394
Clave USA: M2A01L



CAMUFLAJE
Clave MX: 500397
Clave USA: M2A02L



ROJO
Clave MX: 500400
Clave USA: M2A03L



GRIS
Clave MX: 500403
Clave USA: M2A09L



PLATA
Clave MX: 500406
Clave USA: M2A10L



AZUL
Clave MX: 500409
Clave USA: M2A11L



Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.80 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107.16 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA

MAGLITE®

MINI MAGLITE AA XENON

PRESENTACIÓN EN BLISTER (CON FUNDA)



Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones y elementos de diseño únicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un ícono de diseño americano clásico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.



NEGRO
Clave MX: 500393
Clave USA: M2A01H



ROJO
Clave MX: 500399
Clave USA: M2A03H



AZUL
Clave MX: 500408
Clave USA: M2A11H



ESTÁ DE REGRESO

NEGRO
Clave MX: 500391
Clave USA: M2A016



SPOT TO FLOOD



IPX4
Water Resistant



HANDS-FREE
CANDLE MODE

Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: 500803

Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500804

Clave USA: AM2A056



Clave MX: 500375

Clave USA: LM2A001

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.80 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107.16 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA

MAGLITE® ML25IT XENON 2C-CELL



Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
- Enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de luz
- Construcción robusta de aluminio
- Modo vela



Presentación blister

Clave MX: 501091
Clave USA: ML25IT-2016



Función vela



CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 16.8 cm

Diámetro de cabeza: 4.32 cm

Diámetro de barril: 3.48 cm

Peso con baterías: 317.51 g.

Baterías requeridas: 2 C

MAGLITE®

ML25IT XENON

3-C-CELL



Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
- Enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de luz
- Construcción robusta de aluminio
- Modo vela



Presentación blister

Clave MX: 501092

Clave USA: ML25IT-3016



Función vela



CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 27.6 cm

Diámetro de cabeza: 5.7 cm

Diámetro de barril: 3.17 cm

Peso con baterías: 408.23 g.

Baterías requeridas: 3 C

MAGLITE®

2D-Cell XENON



Cada linterna Maglite tiene un equilibrio preciso de ópticas refinadas, eficiente potencia, durabilidad y calidad.

Cada linterna D-Cell incluye dos focos de xenón de alta intensidad para un brillo mejorado y rango extendido.



Presentación blister

Clave MX: 500435

Clave USA: S2D016



Accesorios SUGERIDOS para D-Cell:



Clave MX: 500357

Clave USA: ASXD036



Clave MX: 500358

Clave USA: ASXX07B



Clave MX: 500380

Clave USA: LMXA201



Clave MX: 500381

Clave USA: LMXA301

CARACTERÍSTICAS	2D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	✓
Enfoca con solo girar la cabeza	✓
Bombilla de Kriptón	✓
Longitud	25.4 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm
Peso sin baterías	402 g
Peso con baterías	674 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas	2-D

MAGLITE®

3D-Cell XENON



Cada linterna Maglite tiene un equilibrio preciso de ópticas refinadas, eficiente potencia, durabilidad y calidad.

Cada linterna D-Cell incluye dos focos de xenón de alta intensidad para un brillo mejorado y rango extendido.



Presentación blister

Clave MX: 500438

Clave USA: S3D016



Accesorios SUGERIDOS para D-Cell:



Clave MX:
500357
Clave USA:
ASXD036



Clave MX:
500358
Clave USA:
ASXX07B



Clave MX:
500380
Clave USA:
LMXA201



Clave MX:
500381
Clave USA:
LMXA301

CARACTERÍSTICAS	3D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	✓
Enfoca con solo girar la cabeza	✓
Bombilla de Kriptón	✓
Longitud	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm
Peso sin baterías	445 g
Peso con baterías	856 g
Voltaje batería (voltios)	4.5 v
Baterías requeridas	3-D

MAGLITE®

ACCESORIOS



FOCOS



FOCOS SOLITAIRE®

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500373 Clave USA: LK3A001	SOLITAIRE 1 AAA	2



FOCOS MINI

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500375 Clave USA: LM2A001	Mini 2AA Y 2AAA	2



FOCO DE HALÓGENO

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500385 Clave USA: LR00001	Mag Charger® RE1019	1



FOCOS XENON MAG-NUM STAR II

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500380 Clave USA: LMXA201	2D y 2C Cell	1
Clave MX: 500381 Clave USA: LMXA301	3D y 3C Cell	1
Clave MX: 500382 Clave USA: LMXA401	4D y 4C Cell	1
Clave MX: 500383 Clave USA: LMXA501	5D y 5C Cell	1
Clave MX: 500384 Clave USA: LMXA601	6D y 6C Cell	1

Para uso exclusivo con baterías alcalinas

ACCESORIOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
Clave MX: 500357 Clave USA: ASXD036	Porta linterna para MAG-LITE D-Cell	1
Clave MX: 500355 Clave USA: ASXC046	Porta linterna para MAG-LITE C-Cell	1



CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
Clave MX: 500358 Clave USA: ASXX07B	Cono de plástico para señales color rojo	1



CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. piezas
Clave MX: V000146	Cono de señalamiento para linternas XL50, XL200, Mini AA y MagTac	1

FUNDAS



Clave MX: 500805
Clave USA: AM3A026



Clave MX: 500803
Clave USA: AM2A041



Clave MX: 500838
Clave USA: N.05XL



Clave MX: 500804
Clave USA: AM2A056

CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500805 Clave USA: AM3A026	Para linterna Mini AAA - Negro - Mide 13 cm - Nylon
Clave MX: 500803 Clave USA: AM2A041	Para linterna Mini AA - Negro - Mide 14.5 cm. - Piel
Clave MX: 500838 Clave USA: N.05XL	Para linterna XL - Negro - Mide 13.5 cm. - Nylon
Clave MX: 500804 Clave USA: AM2A056	Para linterna Mini AA - Negro - Mide 14.5 cm - Nylon

ACCESORIOS

BATERÍAS Y CARGADORES



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500428 Clave USA: ML125-A3015	Repuesto batería ML125



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500430 Clave USA: ML125-A3038	Cargador de batería para ML125-A3015



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500354 Clave USA: ARXX235	Repuesto batería para RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500429 Clave USA: ML125-A3028	Cable cargador ML125



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500342 Clave USA: AHXX065	Cable cargador RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500704 Clave USA: AHXX025	Soporte de carga RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0000331 Clave USA: AJXX015	Base de carga para MagTac



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V000147 Clave USA: AJXX065	Repuesto batería MagTac



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0000716 Clave USA: ML150LR-A2155	Repuesto batería ML 150LR

ESTÁNDARES ANSI Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

CANTIDAD	CENTIMETROS	0000 cd	1000lm	LUMENS	HIGH 100%	LOW 25%	ECO	0 m	Longitud (cm)	Diámetro cabeza (cm)	Diámetro barril (cm)	Baterías requeridas	Peso sin batería (gr)	Peso con batería (gr)
	0	539 cd	46	47	1h 45m	-----	-----	SI	1 m	1.27	1.27	1 AAA	13	22.6
	2	12,533 cd	224	200	6h 45m	25 h	-----	SI	1 m	2.54	2.54	3 AAA	59	104
	4	4,737 cd	138	172	2h 30m	218 h	-----	SI	1 m	2.54	2.54	3 AAA	59	104
	6	8,171 cd	181	543	2h 30m	4h 15m	-----	SI	2 m	2.667	2.667	LiFePO4	-----	136
	8	2,456 cd	99	100	3h 45m	-----	-----	SI	1 m	1.27	1.27	2 AAA	26	49.04
	10	6,613 cd	163	272	2h 30m	-----	-----	SI	1 m	1.8	1.8	2 AA	68.04	117.75
	12	5,600 cd	150	245	2h 15m	27 h	-----	SI	1 m	1.8	1.8	2 AA	68.04	117.75
	14	5,253 cd	145	97	11 h	32 h	-----	SI	1 m	1.8	1.8	2 AA	68.04	117.75
	16	25,373 cd	319	177	2 h	-----	-----	SI	1 m	3.048	3.048	2 C	-----	317.51
	18	23,947 cd	309	173	18 h	-----	-----	SI	1 m	3.048	3.048	3 C	-----	308.23
	20	22,400 cd	299	490	15 h	29 h	112 h	SI	1 m	3.048	3.048	2 C	-----	360.61
	22	28,760 cd	339	611	16 h	42 h	153 h	SI	1 m	3.048	3.048	3 C	-----	453.59
	24	42,533 cd	412	168	6h 45m	-----	-----	SI	1 m	5.715	3.967	2 D	402	652.04
	26	42,533 cd	412	168	80 h	-----	-----	SI	1 m	5.715	3.967	3 D	445	850.49
	28	41,200 cd	406	625	16 h	77 h	117 h	SI	1 m	5.715	3.81	3 D	-----	748.43
	30	41,400 cd	407	643	4 h	17 h	37 h	SI	1 m	5.715	3.81	NiMH	510	794
	32	18,581 cd	273	193	25 h	72 h	-----	SI	1 m	5.0216	3.045	3 Cell C	317.51	521.63
	34	16,725 cd	258	186	8h 30m	30 h	-----	SI	1 m	5.0216	3.045	NiMH	-----	-----
	36	52,555 cd	458	1082	3h 15m	18 h	79 h	SI	1 m	5.715	3.81	LiFePO4	-----	439
	38	16,280 cd	254	45	10 h	-----	-----	SI	-----	5.7	3.967	3 D	445	856
	40	10,629 cd	206	27	8h 30m	-----	-----	SI	-----	5.7	3.967	2 D	402	674
	42	12,435 cd	222	63	3h 15m	-----	-----	SI	-----	4.318	3.048	3 C	-----	408.23
	44	6,616 cd	163	30	3h 30m	-----	-----	SI	-----	4.318	3.048	2 C	-----	317.51
	46	2,305 cd	96	14	5h 15m	-----	-----	SI	1 m	2.54	1.8	2 AA	60	107.16
	48	243 cd	31	9	2h 30m	-----	-----	SI	1 m	1.9	1.27	2 AAA	26	49.04
	50	97 cd	20	2	3h 45m	-----	-----	SI	1 m	1.27	1.27	1 AAA	13	22.67

TECNOLOGÍA LED

INCANDESCENTE

Alcalina
Recargable

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CENTÍMETROS	Multi Modo	Quick Click	Control de iluminación	Enfoque rápido	Resistencia al agua	A prueba de agua	Led recargable	Modo vela	NTDA	Programable	S.O.S	Encendido Momentáneo	Máxima potencia	Baja potencia	ECO	Estrobo
0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Maglite® Solitaire® LED															
	Maglite® LED XL30™															
	Maglite® LED XL200™															
	Maglite® MAG-TAC™ LED RECHARGABLE Bistal Cromado															
	Mini Maglite® LED 2-Cell AAA															
	Mini Maglite® LED Pro															
	Mini Maglite® LED Pro +															
	Mini Maglite® LED 2-Cell AA															
	Maglite® ML25LT 2-Cell C															
	Maglite® ML25LT 3-Cell C															
	Maglite® ML50L 2-Cell C															
	Maglite® ML50L 3-Cell C															
	Maglite® LED 2-Cell D															
	Maglite® LED 3-Cell D															
	Maglite® ML300LX 3-Cell D															
	Mag Charge® LED RL 1019															
	Mag Charge® LED NIMH ML 125															
	Maglite® ML150LR															
	Maglite® 3-Cell D															
	Maglite® 2-Cell D															
	Maglite® ML25T 3-Cell C															
	Maglite® ML25T 2-Cell C															
	Mini Maglite® 2-Cell AA															
	Mini Maglite® 2-Cell AAA															
	Maglite® Solitaire®															

TECNOLOGIA LED

INCANDESCENTE

¡NUEVO!

MAGLITE® SPECTRUM SERIES



UNA LINTERNA PARA CADA NECESIDAD

Distribuidor Autorizado en México

VICTORINOX MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Hermanos Serdán No. 717
Col. San Rafael Poniente
Puebla, Pue. México C.P. 72029
Tel: +52 222 266.8330
info.mx@victorinox.com
www.maglitemexico.com.mx